



Afgørelse om reglerne med intern overvågning – den overvågningsans- varliges uafhængighed og kvalifikati- oner

29. maj 2026

J.nr.: 24/01805

MALI

Resumé

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets tilsyn med reglerne om intern overvågning, hvor der føres tilsyn med den overvågningsansvarliges uafhængighed og kvalifikationer.

RAH Net A/S har fremsendt dokumentation til brug for Forsyningstilsynets vurdering af, om netvirksomheden overholder reglerne om den overvågningsansvarlige i IO-bekendtgørelsen.

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at RAH Net A/S har redegjort tilstrækkeligt for, at den overvågningsansvarlige i netvirksomheden opfylder kravene om uafhængighed og kvalifikationer.

Afgørelse

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at RAH Net A/S har redegjort tilstrækkeligt for, at den overvågningsansvarlige i netvirksomheden opfylder kravene om uafhængighed og kvalifikationer i §§ 6 og 7 i IO-bekendtgørelsen.

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagsfremstilling

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets tilsyn med reglerne om intern overvågning, hvor der føres tilsyn med den overvågningsansvarliges uafhængighed og kvalifikationer.

RAH Net A/S har fremsendt dokumentation til brug for Forsyningstilsynets vurdering af om netvirksomheden overholder reglerne om den overvågningsansvarlige.

FORSYNINGSTILSYNET

Torvegade 10
3300 Frederiksværk
T: 4171 5400

Digital Post til os:
Send via virksomheder@forsyningstilsynet.dk
Send via borger@forsyningstilsynet.dk

RAH Net A/S har oplyst, at den overvågningsansvarlige i netvirksomheden er Jørn Schrøder (herefter benævnt den overvågningsansvarlige). Der er som dokumentation fremsendt erklæring om den overvågningsansvarliges habilitet, indsigt i netvirksomhedsdrift og kendskab til reglerne i lov om elforsyning mv.

Det fremgår af den fremsendte erklæring, at den overvågningsansvarlige er en ekstern konsulent, og at han ikke har nogen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med virksomheder, som netvirksomheden er selskabsmæssigt forbundet med.

Det fremgår endvidere, at den overvågningsansvarlige ikke indgår i direktionen eller bestyrelsen for netvirksomheden.

RAH Net A/S oplyser, at netvirksomheden har under 100.000 tilsluttede elkunder.

Der er vedrørende den overvågningsansvarliges kvalifikationer henvist til den fremsendte erklæring, hvoraf fremgår, at den overvågningsansvarlige bekræfter at have relevant indsigt i netvirksomhedsdrift og kendskab til reglerne i lov om elforsyning og regler fastsat i medfør af loven, så der sikres en uafhængig varetagelse af netvirksomhed og neutral adfærd.

Forsyningstilsynet har i forbindelse med nærværende tilsyn i en anden sag med samme overvågningsansvarlig modtaget den overvågningsansvarliges CV. Det fremgår heraf, at den overvågningsansvarlige er udlært elektriker og senere stærkstrømsingeniør. Han har siden 2010 drevet den selvstændige konsulentvirksomhed Schrøder Consult.

Det fremgår endvidere heraf, at den overvågningsansvarlige har indgående erfaring i eltekniske forhold, netvirksomheders drift og kendskab til reglerne i elforsyningsloven efter mange år som selvstændig konsulent, og med mangeårig erfaring som uafhængig overvågningsansvarlig i flere netvirksomheder.

Forsyningstilsynet har efter officialprincippet pligt til at anvende de oplysninger, som Forsyningstilsynet er blevet bekendt med i forbindelse med behandling af andre sager, når oplysningerne er af betydning for behandling af en sag. Det gælder også, hvor oplysningerne angår andre sager vedrørende andre virksomheder.

Sagens parter

Sagens part er RAH Net A/S med cvr.nr. 25809661.

Retsgrundlag

En netvirksomhed skal efter § 20 a, stk. 2, i lov om elforsyning, udpege en overvågningsansvarlig, som er uafhængig. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

§ 20 a ...

Stk. 2. Virksomhedernes nævnt i stk. 1 skal udpege en overvågningsansvarlig, som er uafhængig.

Der er med hjemmel i § 20 a, stk. 3 udstedt bekendtgørelse om netvirksomheders interne overvågning¹ (IO-bekendtgørelsen). IO-bekendtgørelsen indeholder nærmere bestemmelser om den overvågningsansvarliges uafhængighed.

§ 20 a, stk. 3 har følgende ordlyd:

§ 20 a ...

Stk. 3. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 og 2 nævnte forhold, herunder om, hvad programmet for intern overvågning skal indeholde, hvordan det skal kontrolleres, og om den overvågningsansvarliges uafhængighed, opgaver, beføjelser og kompetencer.

IO-bekendtgørelsens § 6 indeholder krav til din overvågningsansvarliges uafhængighed og har følgende ordlyd:

§ 6. En netvirksomhed skal udpege en overvågningsansvarlig, som er uafhængig, jf. § 20 a, stk. 2, i lov om elforsyning.

Stk. 2. En netvirksomhed, der har 100.000 tilsluttede elkunder eller mere, skal have en overvågningsansvarlig, der er ansat i netvirksomheden.

Stk. 3. Den uafhængige overvågningsansvarlige for en netvirksomhed må ikke have nogen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med virksomheder, som netvirksomheden er selskabsmæssigt forbundet med, jf. § 3 i bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter.

Stk. 4. En netvirksomheds overvågningsansvarlig må ikke indgå i direktionen eller bestyrelsen for netvirksomheden.

Stk. 5. Stk. 3 er ikke til hinder for, at to eller flere netvirksomheder med mindre end 100.000 tilsluttede elkunder hver, eller distributionsselskaber omfattet af lov om gasforsyning udpeger den samme overvågningsansvarlige. Stk. 3 er heller ikke til hinder for, at en netvirksomhed med mindre end 100.000 tilsluttede elkunder, der er selskabsmæssigt forbundet med en netvirksomhed med 100.000 tilsluttede elkunder eller mere, udpeger den overvågningsansvarlige, der er ansat i sidstnævnte virksomhed, jf. stk. 2.

IO-bekendtgørelsens § 7 indeholder krav til den overvågningsansvarliges kvalifikationer og har følgende ordlyd:

§ 7. En netvirksomheds overvågningsansvarlig skal til varetagelse af sine opgaver have relevant indsigt i netvirksomhedsdrift og kendskab til reglerne i lov om elforsyning og regler fastsat i medfør af loven for sikring af uafhængig varetagelse af netvirksomhed og neutral adfærd.

¹ Bekendtgørelse nr. 1615 af 4. december 2023 om netvirksomheders interne overvågning

Forsyningstilsynet fører efter § 15 i bekendtgørelse om intern overvågning tilsyn med den overvågningsansvarliges uafhængighed, herunder dennes ansættelsesforhold, jf. § 6, og med den overvågningsansvarliges kvalifikationer, jf. § 7.

Forsyningstilsynets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt RAH Net A/S overholder reglerne i IO-bekendtgørelsen om den overvågningsansvarliges uafhængighed og kvalifikationer.

Afgørelsen er truffet i medfør af Elforsyningslovens § 20 a, stk. 2, jf. §§ 6 og 7 i IO-bekendtgørelsen.

RAH Net A/S har fremsendt dokumentation for netvirksomhedens overholdelse af reglerne om den overvågningsansvarlige.

Den overvågningsansvarliges uafhængighed

RAH Net A/S har oplyst, at den overvågningsansvarlige i netvirksomheden er Jørn Schrøder fra Schrøder Consult. Der er som dokumentation medsendt erklæring om den overvågningsansvarliges habilitet, indsigt i netvirksomhedsdrift og kendskab til reglerne i lov om elforsyning mv.

Den overvågningsansvarlige skal efter § 6, stk. 1, i IO-bekendtgørelsen være uafhængig. Den overvågningsansvarlige for en netvirksomhed må ikke have nogen stilling, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med virksomheder, som netvirksomheden er selskabsmæssigt forbundet med, jf. IO-bekendtgørelsens § 6, stk. 3.

Forsyningstilsynet konstaterer, at det fremgår af den fremsendte erklæring, at den overvågningsansvarlige erklærer ikke at have nogen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med virksomheder, som netvirksomheden er selskabsmæssigt forbundet med.

Forsyningstilsynet konstaterer endvidere, at den overvågningsansvarlige ikke indgår i direktionen eller bestyrelsen for netvirksomheden, jf. IO-bekendtgørelsens § 6, stk. 4.

Den overvågningsansvarliges kvalifikationer

Den overvågningsansvarlige skal have relevant indsigt i netvirksomhedsdrift og kendskab til reglerne i elforsyningsloven således, at der sikres en uafhængig varetagelse af netvirksomhed og neutral adfærd, jf. § 7 i IO-bekendtgørelsen.

Forsyningstilsynet konstaterer, at RAH Net A/S har redegjort for, at den overvågningsansvarlige i den medsendte erklæring bekræfter at have relevant indsigt i netvirksomhedsdrift og kendskab til reglerne i lov om elforsyning og regler fastsat i medfør af loven, så der sikres en uafhængig varetagelse af netvirksomhed og neutral adfærd.

Forsyningstilsynet henviser til den overvågningsansvarliges CV og redegørelse for kvalifikationer, som er modtaget i en anden sag.

Forsyningstilsynet vurderer på baggrund af ovenstående redegørelse samt oplysninger modtaget i en anden sag, at den overvågningsansvarlige med sine kvalifikationer har en grundlæggende forståelse af, hvad opgaven med at varetage netvirksomhed indebærer samt har kendskab til de relevante lovgivningsmæssige rammer til sikring af uafhængig varetagelse af netvirksomhed og neutral adfærd.

Der er derfor redegjort for, at den overvågningsansvarlige er kvalificeret til at varetage sin opgave som overvågningsansvarlig, og dermed opfylder kravene til den overvågningsansvarlige i § 7, i IO-bekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er RAH Net A/S, der i forbindelse med udpegning af den overvågningsansvarlige i netvirksomheden skal redegøre for, hvorvidt den overvågningsansvarlige opfylder kravene i §§ 6 og 7 i IO-bekendtgørelsen.

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at RAH Net A/S har redegjort tilstrækkeligt for, at den overvågningsansvarlige i netvirksomheden opfylder kravene om uafhængighed og kvalifikationer i IO-bekendtgørelsen.

Offentliggørelse af afgørelsen

Denne afgørelse vil blive offentliggjort i Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase, [Forsyningstilsynets afgørelser](#), jf. § 78 b i lov om elforsyning.

Offentliggørelsen kan omfatte navnet på den virksomhed, som er adressat for afgørelsen, når dette skønnes at være af almen interesse for offentligheden, medmindre det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden.

Det er Forsyningstilsynets skøn, at offentliggørelse af netvirksomhedens navn i denne sag vil være af almen interesse, og at det ikke vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden.

Klagevejledning

Klag via klageportalen

Afgørelser fra Forsyningstilsynet kan påklages til Energiklagenævnet via Klageportalen i Nævnenes Hus på kpo.naevneneshus.dk, som tilgås gennem borger.dk eller virk.dk med MitID. Klagen skal indgives senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Klagen anses som indgivet, når den er tilgængelig for Forsyningstilsynet i klageportalen. Kvitte- ring fremsendes ved korrekt indgivelse.

Klagen behandles først af Forsyningstilsynet med henblik på genvurdering af den påklagede afgørelse. Fastholder Forsyningstilsynet afgørelsen, så videresendes klagen automatisk til Energiklagenævnet.

Automatisk fritagelse for klageportalen

Klagere, der automatisk er fritaget fra Digital Post, er også fritaget for brug af klageportalen og kan indsende klagen på anden måde, f.eks. via e-mail til post@forsyningstilsynet.dk eller med brevpost til: Forsyningstilsynet, Torvegade 10, 3300 Frederiksværk. Klagen skal indgives senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt.

Anmodning om fritagelse for klageportalen

Energiklagenævnet afviser som udgangspunkt en klage, der er indgivet uden om klageportalen, medmindre fritagelse på forhånd er givet af Energiklagenævnet. Klagere, der ikke automatisk er fritaget fra Digital Post, kan anmode Energiklagenævnet om fritagelse for brug af klageportalen ved at sende en begrundet anmodning via mail på ekn@naevneneshus.dk. Klageren skal samtidig orientere Forsyningstilsynet om klagen.

Yderligere vejledning om anmodning om fritagelse fra at bruge klageportalen fremgår på Energiklagenævnets hjemmeside [Energiklagenævnet](#) eller kontakt Energiklagenævnet på tlf.: 72 40 56 00 eller via mail.

Reglerne om klage

Reglerne om klage fremgår af § 89 i lov om elforsyning og af § 15 og § 17 i lov om Energiklagenævnet, jf. [lov nr. 468 af 14. maj 2025 om Energiklagenævnet](#).

Med venlig hilsen

Maria Lindegaard
Specialkonsulent
Tlf. 41714311
mali@forsyningstilsynet.dk